

Contenido

Complemento de Fideicomiso no empresarial

1. Estándar del Complemento Fideicomiso no empresarial
2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original
3. Uso del Complemento Fideicomiso no empresarial


1. Estándar del Complemento Fideicomiso no empresarial

Estructura

Elementos

Elemento: Fideicomiso no empresarial

Diagrama



Descripción

Complemento para expresar la información sobre los fideicomisos que no realizan actividades empresariales

Atributos


Version

Descripción	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento sobre los fideicomisos que no realizan actividades empresariales
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.0

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	IngresosOEntradas (1, 1)
	DeduccionesOSalidas (1, 1)
	RetencionesFideicomiso (1, 1)

Elemento: IngresosOEntradas Diagrama



Descripción

Nodo requerido para expresar el importe de los ingresos del periodo de fideicomisos que no realizan actividades empresariales

Atributos

MontTotEntradasPeriodo

Descripción	Atributo requerido para expresar el importe total de los ingresos del periodo de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales
Uso	requerido
Tipo Especial	fideicomisoempresarial:t_Importe

PartPropAcumDelFideicom

Descripción	Atributo requerido para expresar la parte proporcional de los ingresos acumulables del periodo que correspondan al fideicomisario o fideicomitente
Uso	requerido
Tipo Especial	fideicomisoempresarial:t_Importe

PropDelMontTot

Descripción	Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de acuerdo al contrato
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal

Valor Máximo Incluyente	9999999999
Posiciones Decimales	6

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	IntegraciIngresos (1, 1)
------------------	--------------------------

Elemento: IntegraciIngresos

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para expresar el detalle de la integración de los ingresos obtenidos en el periodo por fideicomisos que no realizan actividades empresariales


Atributos

Concepto

Descripción	Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de ingresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: DeduccOSalidas

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para expresar el importe de los egresos del periodo de fideicomisos que no realizan actividades empresariales

Atributos

MontTotEgresPeriodo

Descripción	Atributo requerido para expresar el importe total de los egresos del periodo de fideicomiso que no realizan actividades empresariales
Uso	requerido
Tipo Especial	fideicomisoempresarial:t_Importe

PartPropDelFideicom

Descripción	Atributo requerido para expresar la parte proporcional de las deducciones autorizadas del periodo que corresponden al fideicomisario o fideicomitente
Uso	requerido
Tipo Especial	fideicomisoempresarial:t_Importe

PropDelMontTot

Descripción	Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de acuerdo al contrato
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Patrón	\d{1,3}\.\d{1,6}

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)

IntegracEgresos (1, 1)

Elemento: IntegracEgresos

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para expresar la integración de las deducciones en los ingresos obtenidos por fideicomisos que no realizan actividades empresariales


Atributos

ConceptoS

Descripción	Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de egresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: RetEfectFideicomiso

Diagrama



Descripción

Nodo requerido para expresar las retenciones efectuadas al fideicomiso

Atributos

MontRetRelPagFideic

Descripción	Atributo requerido para expresar el monto de la retenciones con relación al fideicomiso
--------------------	---

Uso	requerido
Tipo Especial	fideicomisoempresarial:t_Importe

DescRetRelPagFideic

Descripción	Atributo requerido para expresar la descripción de las retenciones con relación al fideicomiso
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100

Tipos Complejos

Tipos Simples

Tipo Simple Global: t_Importe

Descripción

Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales

Definición

Tipo Base	xs:decimal
Posiciones	6
Decimales	
Espacio en Blanco	Colapsar

Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:fideicomisoempresarial="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisoempresarial"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisoempresarial" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="Fideicomisoempresarial">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Complemento para expresar la información sobre los fideicomisos que no realizan actividades
empresariales</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IngresosOEntradas">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nodo requerido para expresar el importe de los ingresos del periodo de fideicomisos que no realizan
actividades empresariales</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="IntegraIngresos">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Nodo requerido para expresar el detalle de la integración de los ingresos obtenidos en el periodo por
fideicomisos que no realizan actividades empresariales</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="Concepto" use="required">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de ingresos de los fideicomisos que no
realizan actividades empresariales</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
```

```

        </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="MontTotEntradasPeriodo" type="fideicomisoempresarial:t_Importe" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe total de los ingresos del periodo de los fideicomisos que no
realizan actividades empresariales</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PartPropAcumDelFideicom" type="fideicomisoempresarial:t_Importe" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la parte proporcional de los ingresos acumulables del periodo que
correspondan al fideicomisario o fideicomitente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PropDelMontTot" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de
acuerdo al contrato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:maxInclusive value="9999999999"/>
        <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DeducOSalidas">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nodo requerido para expresar el importe de los egresos del periodo de fideicomisos que no realizan
actividades empresariales</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="IntegracEgresos">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la integración de las deducciones en los ingresos obtenidos por
fideicomisos que no realizan actividades empresariales</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:attribute name="ConceptoS" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de egresos de los fideicomisos que no
realizan actividades empresariales</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:minLength value="1"/>
                            <xs:maxLength value="100"/>
                            <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="MontTotEgresPeriodo" type="fideicomisoempresarial:t_Importe" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el importe total de los egresos del periodo de fideicomiso que no realizan
actividades empresariales</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="PartPropDelFideicom" type="fideicomisoempresarial:t_Importe" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la parte proporcional de las deducciones autorizadas del periodo que
corresponden al fideicomisario o fideicomitente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="PropDelMontTot" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de
acuerdo al contrato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="\d{1,3}\.\d{1,6}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="RetEfectFideicomiso">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nodo requerido para expresar las retenciones efectuadas al fideicomiso
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="MontRetRelPagFideic" type="fideicomiso:Empresarial:_Importe" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto de las retenciones con relación al
fideicomiso</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="DescRetRelPagFideic" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la descripción de las retenciones con relación al
fideicomiso</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento sobre los fideicomisos que no
realizan actividades empresariales</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="t_Importe">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="6"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida en el Anexo 20, rubro II.A “Estándar de comprobante fiscal digital a través de internet que ampara retenciones e información de pagos”. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

Reglas Generales:

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | (“pipe”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor “monedero” solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.

4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | (“pipe” sencillo).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
 - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
 - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | (“pipe” sencillo).
 - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

a. Información del Nodo fideicomiso no empresarial: Fideicomiso no empresarial

1. Version

b. Información del Nodo /fideicomiso no empresarial: Ingresos O Entradas

1. MontTotEntradasPeriodo
2. PartPropAcumDelFideicom
3. PropDelMontTot

c. Información del Nodo

Ingresos O Entradas / fideicomiso no empresarial: Integra Ingresos

1. Concepto

d. Información del Nodo /fideicomiso no empresarial: Deducciones O Salidas

1. MontTotEgresPeriodo
2. PartPropDelFideicom
3. PropDelMontTot

e. Información del Nodo Deducciones O Salidas / fideicomiso no empresarial: Integra Egresos

1. Concepto S

f. Información del Nodo /fideicomiso no empresarial: Retenciones O Efectos Fideicomiso

1. MontRetRelPagFideic
2. DescRetRelPagFideic

3. Uso del Complemento Fideicomiso no empresarial

Para integrar el complemento tipo Fideicomiso no empresarial a un comprobante fiscal digital por internet, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Retenciones/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Retenciones, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (<http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisoempresarial>) el cual se define mediante el esquema público definido en <http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisoempresarial/fideicomisoempresarial.xsd> y se vincularía de la siguiente forma:

```
<retenciones:Retenciones
...
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:fideicomisoempresarial="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisoempresarial"
xsi:schemaLocation="
    http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1
    http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd
    http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisoempresarial
    http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisoempresarial/fideicomisoempresarial.xsd"
....
</retenciones:Retenciones>
```

La línea que especifica `xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"` indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica `xmlns="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"` hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica `xmlns:fideicomisoempresarial="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/fideicomisoempresarial"` hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento Fideicomiso no empresarial.

Finalmente la línea que especifica `xsi:schemaLocation` hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo `xmlns` definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo `xsi:schemaLocation`

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Fideicomiso no empresarial, se deberá utilizar el prefijo "fideicomisoempresarial", por ejemplo:

```
<Complemento>
    <fideicomisoempresarial:Fideicomisoempresarial/>
</Complemento>
```